



CATALOGUE

PRODUITS

SOMMAIRE

<u>Présentation</u>	<u>3</u>
<u>Le système breveté VRM®</u>	<u>4</u>
<u>Bouchons de vidange VRM®</u>	<u>5</u>
<u>Bouchons classiques</u>	<u>5</u>
<u>Bouchons aimantés</u>	<u>6</u>
<u>Autres bouchons spécifiques</u>	<u>6</u>
<u>Bouchons déportés</u>	<u>7</u>
<u>Accessoires</u>	<u>8</u>
<u>Outils VRM®</u>	<u>8</u>
<u>Ensembles et installations VRM®</u>	<u>9</u>
<u>VIVA X SAMOA</u>	<u>10</u>
<u>Gammes maintenance et industries</u>	<u>10</u>
<u>Exemples d'utilisations VIVA chez nos clients</u>	<u>11</u>
<u>Nos clients parlent de nous</u>	<u>13</u>
<u>Ils nous font confiance</u>	<u>13</u>
<u>Contactez-nous.....</u>	<u>14</u>

PRÉSENTATION

Née en 1995 des constatations en atelier des nombreuses contraintes que représentaient les vidanges pour les opérateurs, la société VRM conçoit alors un bouchon de vidange spécifique répondant à ces problématiques : propreté, rapidité et sécurité au travers du **bouchon-valve VRM®**.

Plébiscité alors dans le domaine du véhicule léger (agrément CITROËN, PEUGEOT et RENAULT), ce système a connu un fort succès en France, notamment dans les centres SPEEDY et chez les garagistes indépendants (MRA).

En 1998, la société intègre le groupe VDI et sa gestion est alors confiée à Monsieur Bernard Bellon qui rachètera ensuite en 2001 la société et la rebaptisera **VIVA SYSTEME**.

Désormais en contact avec les gestionnaires de parcs et ateliers de maintenance Poids Lourds, VIVA SYSTEME va continuer d'innover et de séduire de nombreux clients prestigieux et obtenir son premier agrément 1^{ère} monte chez le constructeur IVECO.

En 2022, les rênes de VIVA SYSTEME nous sont alors confiées par Bernard Bellon et nous sommes fiers et enthousiastes de continuer l'aventure de ce système VRM® qui facilite le quotidien de nombreux ateliers mécaniques.

Fin 2023, rien n'a changé à part le nom : VIVA SYSTÈME s'appelle désormais **VIVA**.

Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette **révolution des vidanges et distributions de fluides**.

Joan Tranchand & Thomas Dufourcet

LE SYSTÈME BREVETÉ VRM®

Le bouchon VRM® est notre **best-seller** : adaptable à tous types de véhicules et machines, il **révolutionne les vidanges et distributions de fluides**. Multifonctions, il permet des aspirations, remplissages et échantillonnages en toute simplicité et sécurité.

Chaque composant du système VRM®, du bouchon jusqu'au joint, a fait l'objet d'études spécifiques. Plusieurs **brevets internationaux** protègent leur exploitation (Brevets d'invention n° 9603550 et n° 9800219, certifié UTAC procès-verbal n° 95/5029).

Choisir VIVA, c'est opter pour des vidanges et distributions de fluides...



**RAPIDES &
ÉCONOMIQUES**



**PROPRES POUR
LES TECHNICIENS**



SÉCURISÉES



**RESPECTUEUSES
DE L'ENVIRONNEMENT**

Vous avez des équipements dont l'accès aux organes est compliqué ?
Nous avons la solution : nos bouchons déportés permettent de réaliser
les vidanges les plus difficiles (rendez-vous page 7).

BOUCHONS DE VIDANGE VRM®

Adaptable à tous types de véhicules et machines, il révolutionne les vidanges et distributions de fluides. Multifonctions, il permet des aspirations, remplissages et échantillonnages en toute simplicité et sécurité.

BOUCHONS CLASSIQUES

Ref. 602215



Bouchon VRM® Type PL **BEST-SELLER**

- Ø22 au Ø40
- Clapet laiton
- Acier 35 MF6 ZB
- Traitement Zingage Irisé 10-15µ + filmogène Norme Rhos
- Bouchon breveté VRM®
- Livré avec son cache de protection métallique

Ref. 501815



Bouchon VRM® Type VL **BEST-SELLER**

- Ø10 au Ø20
- Clapet Viton
- Acier 35 MF6 ZB
- Traitement Zingage Irisé 10-15µ + filmogène Norme Rhos
- Bouchon breveté VRM®
- Livré avec son cache de protection métallique

BOUCHONS DE VIDANGE VRM®

Adaptable à tous types de véhicules et machines, il révolutionne les vidanges et distributions de fluides. Multifonctions, il permet des aspirations, remplissages et échantillonnages en toute simplicité et sécurité.

BOUCHONS AIMANTÉS

Réf. 702415




Bouchon VRM® Type PL aimanté

La version aimantée permet un usage en milieu à forte concentration de limaille de fer (boîtes de vitesses, ponts, etc...)

- Ø22 au Ø40
- Clapet laiton avec aimant
- Acier 35 MF6 ZB
- Traitement Zingage Irisé 10-15µ +filmogène Norme Rhos
- Bouchon breveté VRM®
- Livré avec son cache de protection métallique

AUTRES BOUCHONS SPÉCIFIQUES

Réf. 501815RH



Bouchons VRM® spécifiques

Permet une adaptation à tous les besoins, environnements et dimensions particulières :

- filetages longs ou courts,
- à portée 6 pans (percée ou non),
- filetages spécifiques (BSP, UNF),
- clapet à course courte (type V),
- à empreinte VRM® réhaussée (type V ou normal),
- autre adaptation sur simple demande

Réf. 602415 Inox



Réf. 521616



- Ø10 au Ø40
- Clapet laiton, acier irisé noir, Viton
- Acier 35 MF6 ZB ou Inox (tout ou en partie)
- Traitement Zingage Irisé 10-15µ +filmogène Norme Rhos
- Bouchon breveté VRM®
- Livré avec son cache de protection métallique

Réf. 511815



Réf. 503480RH



BOUCHONS DE VIDANGE VRM®

Adaptable à tous types de véhicules et machines, il révolutionne les vidanges et distributions de fluides. Multifonctions, il permet des aspirations, remplissages et échantillonnages en toute simplicité et sécurité.

BOUCHONS DÉPORTÉS

Ref. 555568JIC

Bouchon déporté VRM® flexible

Conçu pour faciliter l'accessibilité au bouchon de vidange en contournant les difficultés (encombrement moteur, garde au sol très basse...), il s'adapte à tous types de carters.

Réalisation sur mesure (types, longueurs, diamètres) afin de positionner le bouchon VRM® à l'endroit souhaité



Ref 555558



Exemple de bouchon VRM® déporté flexible sur véhicule intervention SDIS

Ref 555570

Bouchon déporté VRM® rigide

Conçu pour faciliter l'accessibilité au bouchon de vidange de par son empreinte acier déportée (environnements restreints et difficilement accessibles pour l'adaptateur VRM®)



Ref 555571



(Ref 555570)

ACCESSOIRES

OUTILS VRM®

Ref 860601



Adaptateur de vidange VRM®

- Se connecte à tous les bouchons VRM® (ouverture / fermeture du clapet étanche)
- Permet la vidange du carter sans contact avec les fluides à vidanger
- Connectable à un système d'aspiration pneumatique ou électrique pour le transfert des fluides vers les cuves de récupération
- Vidange par gravité possible

Ref 860604



Adaptateur de distribution VRM®

- Se connecte à tous les bouchons VRM® (ouverture / fermeture du clapet étanche)
- Permet d'effectuer le remplissage des carters
- Connectable à un système de distribution pneumatique ou électrique
- Compatible avec toutes les poignées de remplissage (manuelles ou automatiques)
- Système antiretour de fluides intégré

Ref 860702



Adaptateur de prise d'échantillon VRM®

- Se connecte à tous les bouchons VRM® (ouverture / fermeture du clapet étanche)
- Manchon adaptable à tous les tubes de prélèvement du marché (3 dimensions disponibles)
- Opération rapide & simplifiée

Ref 820194



Douille de serrage VRM®

- Permet l'installation des bouchons VRM® sans risque d'endommagement de l'empreinte

ACCESSOIRES

ENSEMBLES & INSTALLATIONS VRM®

Ensemble portatif



Système portatif

Ce système permet de faire des vidanges à l'extérieur de l'atelier au plus près des équipements

- Pompe pneumatique sur poignée à raccorder à cuve ou bidon de récupération
- Partie air et filtration intégrée
- Ensemble équipé de l'adaptateur de vidange VRM®

Ensemble mobile
version LR



Système mobile d'aspiration VRM®

- Plébiscité quand les opérations ne sont pas réalisées systématiquement au même endroit, cet ensemble confère de la souplesse à vos opérations en et hors ateliers.
- Fût de récupération sur chariot 3 roues
- Pompe avec système air et filtration intégré
- Double action possible (remplissage et vidange du fût)
- Disponible en version LR (récupération et réinjection du liquide de refroidissement = économie)



Installations fixes



Système fixe VRM®

Fixation murale ou sur potence.
Raccordé directement à la cuve de récupération des huiles usées.


- Existe en version aspiration et en version distribution
- Réalisation sur mesure selon les configurations existantes et cahier des charges souhaité



ACCESSOIRES

Pour vos besoins d'équipement de lubrification et de distribution dans vos ateliers, VIVA® est également votre partenaire idéal en qualité de distributeur SAMOA®

GAMME MAINTENANCE ET INDUSTRIES



Pompes de transfert

- Pompes pneumatiques à membranes, à piston
- Pompes électriques
- Huiles, liquides de refroidissement, AdBlue, gazole, etc...
- Aspiration & distribution

Enrouleurs et accessoires associés

- Applications diverses (air, huiles, électriques)
- Poignées de distribution et compteurs (manuelles, automatiques, compteurs, etc...)
- Pièces et accessoires pour réseau d'air comprimé
- Système de gestion informatisé des fluides



Stockage & citernes

- Bacs de rétention acier
- Citernes transportables ou fixes pour rétention ou distribution d'huiles
- Chariots pour fûts et tonnelets

Mobilier & équipement d'atelier

- Servantes d'atelier
- Etablis
- Armoires et panneaux de rangement




LES SOLUTIONS VIVA CHEZ NOS CLIENTS



AIRFRANCE /

AIR FRANCE

- Utilisation de bouchons déportés flexibles sur les engins de piste (type loaders) à garde au sol très basse et présentant de grandes difficultés d'accessibilité des bouchons d'origine
- Remplissage et aspiration par systèmes pneumatiques centralisés (sur portiques ou potences et en fosse technique)



SYTRAL MOBILITÉS KEOLIS

SYTRAL Lyon (KEOLIS Tramway)

- Bouchons déportés flexibles et bouchons classiques sur bogies CITADIS 300 porteurs et moteurs
- Aspiration par système pneumatique centralisé

LES SOLUTIONS VIVA CHEZ NOS CLIENTS



ILE DE FRANCE MOBILITES (RATP / TRANSDEV)

- Bouchons déportés rigides et bouchons classiques sur bus toutes marques pour moteurs, boîtes de vitesse, ponts, circuits de refroidissement et compresseurs d'air des bus électriques IVECO
- Aspiration et remplissage par système pneumatique sur installation fixe (potence ou mural) et mobile (chariot)



THERMOKING

- Bouchons déportés flexibles sur compresseurs des groupes froids des véhicules frigorifiques
- Aspiration et remplissage des véhicules de maintenance équipés par VIVA

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS

« VIVA nous a apporté un gain de temps considérable. Les vidanges sont plus hygiéniques et propres. »

Vincent D.
Translandes

« Les avantages du bouchon VIVA sont multiples : propreté, efficacité, sécurité... Et le service client est à l'écoute ! »

Cédric L.
RD Angers

ILS NOUS FONT CONFIANCE











CONTACTEZ-NOUS

Notre équipe est à votre disposition pour toute information ou devis.
N'hésitez pas à nous contacter !



**Thomas
DUFOURCET-FAURE**
06.84.73.70.53
commercial@vivasysteme.com



**Joan
TRANCHAND**
06.23.29.91.31
commercial@vivasysteme.com



15 Montée Neuve
01700 Neyron



www.vivasysteme.com



@vivasysteme

